PT LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O APARELHO. SÓ ASSIM PODERÁ OBTER OS MELHORES RESULTADOS E A MÁXIMA SEGURANÇA DE USO.

AVISOS DE SEGURANÇA

- Remova a embalagem e certifique-se da integridade do aparelho. Em caso de dúvida, não o utilize. Contate um técnico qualificado;
- Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma indicada na ficha técnica do aparelho.
- Se o cabo elétrico estiver danificado, este deverá ser substituído pelo fabricante ou assistência técnica autorizada de forma a prevenir todo e qualquer risco.
- Não mergulhe o aparelho em água;
- Utilize o aparelho apenas para o fim doméstico a que se destina, isto é, para umidificar ambientes domésticos. Qualquer outra utilização é considerada inadequada e, portanto, perigosa. O fabricante não se responsabiliza se o aparelho for utilizado de forma inadequada ou irresponsável, nem por consertos feitos por pessoas não qualificadas;
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças), com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança.
- Certifique-se de que as crianças não brinquem com o aparelho.
- No interior deste aparelho geram-se temperaturas elevadas. Preste a máxima atenção ao utilizar o aparelho.
- Não retire o reservatório nem desloque o aparelho com o umidificador em funcionamento. Aguarde 15 minutos depois de desligá-lo e retirar o plugue da tomada.
- Nunca utilize o umidificador sem água. Use apenas água da torneira sem qualquer aditivo. Encha o reservatório apenas com o aparelho desligado.
- Não desloque o umidificador com o reservatório cheio e com o aparelho em funcionamento.
- Não deixe o aparelho ligado sem uso, pois pode ser perigoso.
- Não coloque as mãos, o rosto ou o corpo diretamente acima ou próximo do dispersor de vapor quando o aparelho estiver ligado.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície estável e plana. Nunca coloque-o sobre carpetes, tapetes ou móveis que possam sofrer danos quando em contato com água ou vapor.
- Não coloque o umidificador perto de fontes de calor, tais como aquecedores, radiadores, etc. Coloque o aparelho próximo a uma tomada. Para um melhor funcionamento, posicione o umidificador pelo menos a 10 cm da parede. Posicione-o de forma que o vapor que sai através do dispersor não seja direcionado contra a parede, pois este poderá provocar danos, sobretudo ao papel de parede.
- Quando o aparelho estiver ligado à rede elétrica, cumpra as seguintes recomendações:
- Não toque no aparelho com as mãos molhadas ou úmidas;
- Não utilize o aparelho com os pés descalços ou molhados;
- Não puxe pelo cabo elétrico nem pelo aparelho para retirar o plugue da tomada;
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças;
- Não introduza corpos estranhos no aparelho;
- Não deixe o aparelho exposto à agentes atmosféricos e não o utilize ao ar livre;
- Não obstrua o dispersor de vapor;
- Se desejar eliminar definitivamente o aparelho, depois de retirar o plugue da tomada, inutilize-o cortando o cabo elétrico.
- Antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou manutenção, desligue o aparelho da rede elétrica, retirando o plugue da tomada;
- Em caso de dano e/ou mal funcionamento do aparelho, desligue-o e não tente consertá-lo. Para eventuais consertos, contate única e exclusivamente um Centro de Assistência Técnica autorizada pelo fabricante e exija a utilização de peças e acessórios originais.
- Antes da utilização, certifique-se sempre da integridade do cabo elétrico.
- Não molhe o sensor de umidade nem mergulhe-o em água.
- Uma umidade excessiva no ambiente pode originar condensação nas janelas e móveis. Nesse caso, desligue o umidificador.
- Evite a utilização de extensões para o cabo elétrico.
- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças ou pessoas não capacitadas sem uma supervisão adequada

Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao produto e guarde este manual para referência futura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MODELO	**UH 700 - UH800**
Capacidade do reservatório	6 litros
Potência absorvida	ver ficha técnica
Níveis do dispersor de vapor	1 UH700 - 2 UH800
Desligamento automático	*
Indicador luminoso de falta de água	*
Placa de evaporação com revestimento de teflon	*
Dispersor de fragrâncias e medicamentos	*
Dimensões (LxPxA)	33x20,6x35,4 cm

DESCRIÇÃO DO APARELHO

A) Dispersor de vapor com dispenser para fragrâncias e medicamentos
B) Tampa de proteção
C) Reservatório de água
D) Base
E) Painel de controle
F) Sensor de umidade
G) Canal de água
H) Placa de evaporação

Mod. UH700

I) Umidostato
L) Indicador luminoso de falta de água
M) Indicador luminoso quando em funcionamento
N) Indicador luminoso quando ligado à tomada

Mod. UH800E

O) Visor
P) Botão para aumentar a umidade relativa
Q) Botão para diminuir a umidade relativa
R) Botão de seleção da potência máxima e mínima
S) Botão de reinício
T) Botão ON/OFF

O reservatório do umidificador contém aproximadamente 6 litros de água e permanece em funcionamento por aproximadamente 26 horas.

ANTES DA UTILIZAÇÃO

NOTA: Ao retirar a embalagem do umidificador, é possível que você note algumas manchas deixadas pela água; isso é normal, pois cada aparelho é testado antes de ser comercializado;

1. Certifique-se de que o aparelho não esteja ligado à rede elétrica.
2. Coloque o aparelho em uma superfície estável e plana.
3. Para encher o reservatório, vire-o ao contrário e retire a tampa girando-a para a esquerda; encha o reservatório com água fresca e limpa e, em seguida, feche-o novamente girando a tampa para a direita e apertando-a bem.
4. Certifique-se de que a placa de evaporação de teflon está limpa e sem corpos estranhos.
5. Posicione corretamente o reservatório sobre a base.
6. Introduza o plugue na tomada.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Com o reservatório corretamente posicionado sobre a base e com o plugue na tomada, o umidificador está pronto para ser utilizado.

Modelo UH700M

Gire o umidostato (**I**) para uma das posições disponíveis entre “LO” (baixo) e “HI” (alto). O indicador luminoso quando ligado à rede elétrica (**N**) acenderá. O aparelho só estará em funcionamento quando o indicador luminoso de funcionamento (**M**) acender.

Nota: Quando a umidade ambiente for superior à umidade definida, o indicador luminoso de funcionamento (**M**) se apagará. Para colocar novamente o aparelho em funcionamento, gire o umidostato (**I**) para a posição “HI”.

Uma vez atingido o grau de umidade desejado, gire o umidostato para a esquerda até que o indicador luminoso de funcionamento se apague (**M**). O aparelho manterá, assim, o ambiente de acordo com o valor de umidade definido.

Quando a água do reservatório acabar, o indicador luminoso (**L**) acenderá. Para restabelecer o funcionamento, retire o plugue da tomada, encha o reservatório com água fria, aguarde cerca de 10 minutos e ligue novamente o aparelho, reintroduzindo o plugue na tomada. Se o aparelho não ligar, repita a operação.

Modelo UH800E

Da primeira vez que é ligado, e uma vez colocado o plugue na tomada, o aparelho emite um “bip” e o visor apresenta durante alguns instantes todos os ícones, colocando-se depois em stand-by.

O aparelho é dotado de 5 botões funcionais.

Quando se pressiona um botão, o aparelho emite um “bip”.

1. Pressione o botão ON (liga)/OFF (desliga) (**T**); o visor apresenta a umidade ambiente. Se a umidade for inferior a 40% o visor apresenta "*LO*", se for superior a 90% o visor apresenta "*HI*".
2. Defina a umidade desejada pressionando os botões (**P**) e (**Q**).
   Nota: É possível regular a umidade relativa de 5% em 5%, entre 40% e 85%. Pressionando novamente o botão (**P**) obtém-se o funcionamento contínuo e o visor apresenta “ ↻ “ *CO*%. Depois de selecionada a umidade desejada, o visor apresenta a umidade ambiente.
3. Quando é ligado, o aparelho funciona na potência máxima “ ≋ “ *HI*. Se desejar fazer o aparelho funcionar na potência mínima, pressione o botão (**R**).
   Quando a umidade ambiente for superior à umidade definida, o aparelho deixará de funcionar e o visor apresentará o símbolo “ ≋ “ intermitente.
   Nota: Se o aparelho permanecer conectado à rede elétrica, ele funcionará com as últimas definições efetuadas sempre que for ligado.
   Quando a água do reservatório acabar, o aparelho deixará de funcionar e no visor o símbolo “ \💧/ “ piscará. Para restabelecer o funcionamento, encha o reservatório com água fria, aguarde cerca de 10 minutos e, depois, pressione o botão de reinício (**S**). Se o aparelho não ligar, repita a operação.

- O umidificador demora pelo menos 3 minutos para ferver a água e emitir o vapor quente para o ambiente.
- Quando a umidade do ambiente é inferior à umidade definida, o aparelho produz vapor e, uma vez atingido o nível definido, desliga-se.
- O dispenser de fragrâncias, substâncias aromáticas e medicamentos encontra-se no meio do dispersor de vapor. Para utilizá-lo, basta colocar as substâncias aromáticas. O dispenser pode ser facilmente retirado e lavado. Não coloque as substâncias aromáticas no reservatório de água.

NOTA: Se não for utilizar o aparelho durante dois ou mais dias consecutivos, certifique-se de que esvaziou e secou bem o reservatório a fim de prevenir a formação de limo e bactérias na água estagnada.

OPERAÇÕES DE LIMPEZA

Ao corrigir o ar seco ambiente para o nível de umidade correto, os umidificadores contribuem para a criação de condições ambientais mais confortáveis. Para tirar o melhor proveito destes aparelhos e evitar utilizá-los de forma inadequada, siga atentamente as instruções fornecidas.

Lembre-se que durante o funcionamento, qualquer aparelho elétrico deve ser cuidadosamente manuseado.

O não cumprimento das normas de limpeza poderá resultar na formação de microorganismos na água do reservatório do aparelho. As operações de limpeza seguintes devem, por isso, ser regularmente efetuadas para garantir o funcionamento correto e eficiente do umidificador. Não podemos deixar de ressaltar a importância de uma limpeza correta e constante do aparelho para evitar a formação de bactérias e limo em seu interior.

MANUTENÇÃO DIÁRIA

O umidificador ferve a água, esterilizando-a e produzindo um vapor quente e limpo. Todas as impurezas são recolhidas na câmara de evaporação.

Não utilize objetos metálicos ou pontiagudos para limpar a placa de evaporação:

Para a limpeza do umidificador ou dos componentes não utilize: detergentes, óleo, querosene, gasolina, líquidos para a limpeza de vidros/móveis ou outros solventes.

1. Antes de começar a limpeza, retire o plugue da tomada;
2. Retire o reservatório do umidificador e esvazie-o;
3. Retire a tampa de proteção (B).
4. Segurando na base do aparelho com ambas as mãos e inclinando-o lateralmente sobre uma pia, elimine a água residual da base do umidificador. Nunca coloque a base do umidificador dentro da pia ou diretamente sob água corrente.
5. Limpe cuidadosamente o reservatório e a base com um pano. Se desejar reutilizar imediatamente o umidificador, encha o reservatório com água fresca e reinstale-o sobre a base.

MANUTENÇÃO SEMANAL

Para eliminar as incrustações:

1. Repita as operações 1 - 2 e 3 do parágrafo anterior.
2. Coloque uma xícara de vinagre não diluído no interior da câmara de evaporação e do reservatório. Deixe agir durante 20 minutos e limpe todas as paredes internas com um pincel macio. Para eliminar os resíduos mais persistentes, deixe o vinagre durante 30 minutos ou mais. Para eliminar as incrustações da base do umidificador, utilize um pano umedecido em vinagre não diluído.
3. Antes de começar a desinfetar o reservatório, elimine todo e qualquer vestígio de vinagre com água morna.

Para desinfetar o reservatório:

1. Encha o reservatório com duas colheres pequenas de água sanitária e água.
2. Deixe a solução agir durante cerca de 20 minutos agitando o reservatório de vez em quando. Certifique-se de que a solução atinja todas as superfícies;
3. Esvazie o reservatório depois de aproximadamente 20 minutos e enxagúe-o bem com água corrente até eliminar totalmente o cheiro da água sanitária;
4. Se desejar utilizar imediatamente o umidificador, encha o reservatório e reinstale-o sobre a base.

COMO CONSERVAR O UMIDIFICADOR

Se desejar guardar o umidificador por um longo período, proceda da seguinte maneira:

1. Limpe, enxágue e seque cuidadosamente o umidificador conforme indicado; NÃO deixe água no umidificador durante um longo período quando for guardá-lo; a água poderá comprometer irremediavelmente o funcionamento do aparelho.
2. Coloque novamente o aparelho na embalagem original e guarde-o em local fresco e seco;
3. Limpe o umidificador antes de reutilizá-lo.